

RESUMENES XXXVI CONGRESO CHILENO DE CIRUGIA PEDIATRICA

MANEJO LAPAROSCÓPICO TRANSUMBILICAL DEL TERATOMA MADURO QUÍSTICO (QUISTE DERMOIDE) PRESENTACIÓN DE 2 CASOS

Autores: Lucarelli P., Oliva F., Ramallal H., Portigliatti F., Galvez J., Strippoli M., Menard M.
Clínica de Especialidades Villa María, Hospital Regional Louis Pasteur de Villa María Villa María, Argentina

Introducción: La laparoscopia se ha convertido en el tratamiento de elección en el manejo de las masas anexiales benignas. El abordaje laparoscópico a través de una sola incisión umbilical es utilizado para realizar múltiples intervenciones quirúrgicas y se encuentra en constante desarrollo.

Objetivo: Evaluar el abordaje laparoscópico transumbilical en 2 casos de teratoma maduro quístico y revisión de la literatura.

Material y Método: Presentación de casos. Caso 1: paciente de 5 años que presenta tumoración abdominal palpable ECO y RMN: imagen quística en hipocondrio derecho de 10,5 x 7,45 cm de contenido líquido y paredes engrosadas. Laboratorio, marcadores tumorales y dosaje hormonal dentro de valores normales. Abordaje laparoscópico transumbilical ooforectomía derecha. Caso 2: paciente de 10 años de edad que ingresa por dolor en hipogastrio de 24 hs y masa palpable en dicha región. ECO Y RMN: Imagen quística en hipogastrio heterogénea (solido-quística) de 6, 5 cm. Laboratorio, marcadores tumorales y dosaje hormonal dentro de parámetros normales. Abordaje laparoscópico transumbilical quistectomía de ovario izquierdo.

Resultados: Tiempo quirúrgico de 40 y 50 minutos respectivamente. No se presentaron complicaciones intra y postoperatorias. La estadía hospitalaria en ambos casos fue de 3 días y egreso hospitalario a las 24 hs postoperatorio. Excelente resultado estético.

Conclusión: Numerosos autores recomiendan el abordaje laparoscópico de los teratomas benignos, existiendo evidencia suficiente que lo avala. El abordaje transumbilical se presenta como una alternativa a la laparoscopia clásica siendo utilizado para diversas intervenciones quirúrgicas. Concordamos con Kozumi y col en que el abordaje transumbilical es viable y seguro con excelentes resultados estéticos obtenidos dado que la cicatriz resulta imperceptible, además de los multicitados beneficios de la laparoscopia. En los casos presentados, demostramos la factibilidad y seguridad del abordaje transumbilical destacando la rápida recuperación postoperatoria, el escaso dolor y el excelente resultado estético.